

ZAKLJUČCI SA SEMINARA:

VEZANO ZA IZLAGANJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

- Pravilnik definiran čl. 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima, donosi ministar, i njime propisuje:
 - sadržaj izjave o svojstvima,
 - izgled i sadržaj te pravila i uvjete stavljanja »C« oznake,
 - sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, (što se tiče neusklađenog područja)
 - područja proizvoda,
 - zahtjeve za HTTO,
 - zahtjeve za odobrena tijela.

Pravilnik još uvijek nije donesen i neće obuhvatiti svu problematiku.

- Pitanja koja je trebao riješiti navedeni pravilnik trenutno se rješavaju tako da se sada važeći propisi odgovarajuće primjenjuju na pojedina područja, a to su Pravilnik o tehničkim dopuštjenjima za građevne proizvode, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti i ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda te Uredba koja je bila objavljena prije ulaska u EU - Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s uredbom EU br. 305/ 2011. u prijelaznom razdoblju.
- Potrebno je razlikovati :
 - sklop
 - građevni proizvod
 - element konstrukcije

Uredba definira:

- građevni proizvod znači svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstva građevine u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine
- sklop znači građevni proizvod koji je na tržište stavio pojedini proizvođač kao skupinu od najmanje dvije zasebne komponente koje je potrebno postaviti zajedno kako bi se ugradile u građevinu.

to je isključivo na proizvođaču.

Nužno je razdvojiti tržište od gradilišta.

Postoji mogućnost da projektant kroz projekt može odrediti neki inovativni građevni proizvod odnosno sklop proizveden na gradilištu ali samo za potrebe tog gradilišta.

Radi se o ugradnji građevnog proizvoda u konkretnu građevinu, ne radi se o tržištu.

U tom slučaju projektant mora istražiti isplativost, hoće li se ta vrsta ispitivanja moći provesti i postoji li netko tko to može ispitati. Radi se isključivo o odgovornosti projektanta za ono što je isprojektirao. Projektant je dužan takovo rješenje dogovoriti s investitorom zbog velikih troškova. Isplativost toga je upitna.

- Deklariranje otpornosti na požar sklopova (zidovi cigla, beton, mix, staklo, nosivi zidovi, fleksibilne pregradne stijene, stropovi iz raznih materijala).
U ovom slučaju radi se o elementima konstrukcije. Ako je izvođač kupio ciglu na jednom mjestu, a mort na drugom to nije građevni proizvod niti sklop, već element konstrukcije. Ali isti to može biti ako je proizvođač građevni proizvod (takav sklop) stavio na tržište. Što se tiče otpornosti na požar elemenata građevne konstrukcije to je u nadležnosti MUP-a.

[Za sve upite](#), kontaktna točka je Ministarstvo graditeljstva. Njemu se prosljeđuju upiti poštom a ministrica ih kao odgovorna osoba propisuje (budući da se radi o neupravnom postupku nije definiran rok za odgovor ali Ministarstvo je dužno odgovoriti na svako pitanje) Za neka pitanja moraju se konzultirati sa drugim tijelima državne uprave (kao npr. MUP)

- Pitanje ugradnje građevnog proizvoda svaka država članica je riješila na državnoj razini. RH ima svoj sustav reguliran Zakonom o gradnji kojim su definirane odgovorne osobe - projektant, izvođač, nadzorni inženjer ([sudionici u gradnji](#)). U tom sustavu projektant kroz projekt određuje način ugradnje te uvjete građenja koji moraju biti ispunjeni. Vrlo važne su pritom upute proizvođača o načinu ugradnje njegovog građevnog proizvoda kako bi sam proizvod ispunio svoja svojstva i bitne značajke za građevni proizvod
- Republika Hrvatska u ovom trenutku nema TAB što se tiče područja 35 za proizvode za zaustavljanje požara. Ukoliko se radi o slučaju novog građevnog proizvoda sve ovisi o proizvođaču. Nakon što prouči tržište treba odlučiti o isplativosti ulaganja u novi proizvod. Što se tiče propisa tijelo za tehničko ocjenjivanje donosi [europsku tehničku ocjenu](#).

VEZANO ZA IZLAGANJE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

- područje građevnih proizvoda regulirano je propisima iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva
- sudjelovanje inspektora zaštite od požara tj. što inspekcija zaštite od požara traži:
 - u praksi je došlo do velikih promjena zakonske regulative zbog pristupanja EU i preuzimanja zakonske regulative
 - vezano na Zakon o zaštiti od požara - odredbe ovog zakona se ne odnose na građevne proizvode uređene posebnim propisima kojima se uređuju tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti i druga pitanja vezana na građevne proizvode, osim u dijelu kojim je ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim temeljem njega uz suglasnost ministra graditeljstva i prostornog uređenja uređuju svojstva otpornosti na požar i reakcije na požar građevnih proizvoda
 - veliki broj proizvoda su građevni proizvodi
 - Zakon o građevnim proizvodima u članku 58 definira nadležnost pojedinih inspektora kod inspekcijskog nadzora, između ostalog i inspektora zaštite od požara, sukladno propisu koji određuje njihovu nadležnost (za inspektore zaštite od požara to je članak 1 Zakona o zaštiti od požara)
 - inspektor zaštite od požara ima obvezu tražiti (sukladno gore navedenom članku) da građevni proizvodi zadovoljavaju svojstva otpornosti ili reakcije na požar, a dokazivanje tih svojstava je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, odnosno tijela graditeljstva nadležnog za izdavanje uporabne dozvole (što u praksi ne funkcionira). Zakon o općem upravnom postupku ne dopušta postupanje po propisima izvan njihove nadležnosti.